

## VIPLive Verwijsprocedure Voetzorg

In dit document wordt het verwijsproces rondom voetzorg in VIPLive beschreven. Dit stappenplan laat de procedure zien rondom de voetzorg voor podotherapeuten, pedicuren en praktijkondersteuners om de continuïteit rondom de voetzorg van een diabetespatiënt te waarborgen.


### Verwijsproces VIPLive

1. De POH doet voetonderzoek bij een nieuwe diabetespatiënt en bij de bestaande diabetespatiënt met ZP 1.
2. Bij verdenking door de POH op ZP  $\geq$  2 maakt de POH een verwijzing naar de podotherapeut.  
*Productnaam in VIPLive:*


<b>Podo voetonderzoek nieuwe diabeet</b>	<b>45 min</b>
------------------------------------------	---------------

Dit betreft een eenmalige verwijzing, de podotherapeut sluit deze verwijzing door het declareren van bijbehorende zorgactiviteit en het verzenden van het verslag "Voetonderzoek" via de knop "**Delen op tijdljn**" in VIPLive naar POH.

- 3.a De podotherapeut stuurt een verslag "Voetonderzoek" volgens het format in Bijlage 1 (zie hiervoor laatste pagina) via de knop "**Delen op tijdljn**" naar de POH. *(Door "Delen op tijdljn" worden de gegevens ook zichtbaar voor overige ketenpartners zoals de medisch pedicure en praktijkondersteuner.)*



Hierna wordt het volgende scherm zichtbaar:



- 3.b**
- Typ in het vakje “**Typ hier uw onderwerp**”: *Terugkoppeling DM voetonderzoek*
  - Het verslag bevat de bevindingen van het voetonderzoek:
    - Meetwaarden voetonderzoek,
    - SIMM's,
    - Zorgprofiel,
    - advies voor vervolgbehandeling.
  - Kopieer dit verslag en plak het in het vakje “**Typ hier uw onderwerp**”. (zie pijl vorige pagina)
  - Vervolgens “Delen op Tijdlijn”.
- Een vervolgwijzing voor podotherapeut en pedicure kunnen gelijktijdig geïndiceerd zijn en kunnen dus naast elkaar voorkomen. Echter, per behandelaar kan tegelijkertijd maar één verwijzing ontstaan.

- 4.** Het rapport komt binnen via elektronische post in het HIS. Door dit bericht te verwerken zal het bericht zichtbaar worden in de correspondentie aan het dossier van de patiënt.

**Let op: Het is belangrijk om binnen de huisartsenpraktijk werkafspraken te maken over:**

- a) Wie verwerkt het bericht in de praktijk?
- b) Hoe komt de informatie bij de praktijkondersteuner terecht, zodat deze gegevens verwerkt worden in het protocol in het HIS en de eventuele vervolgstappen, zoals verwijzing naar bijvoorbeeld pedicure gemaakt kan worden.

Nadat het bericht is verwerkt en zichtbaar is in de correspondentie van het dossier van de patiënt, neemt de POH de relevante waarden uit het verslag over in het protocol in het HIS.

Dit zijn de meest relevante indicatoren die geregistreerd worden (zie ook HIS-protocol RCH diabetes (jaar) controle):

VOETONDERZOEK			
INSPLVRE	Inspectie rechter voet	PADPKV	Pulsaties a. tibialis post linkervoet
INSPLVLI	Inspectie linker voet	PADPKV	Pulsaties a. dorsalis pedis linkervoet
DBLOLVLI	Doorbloeding linker voet	PADPKV	Pulsaties a. tibialis post rechervoet
DBLOLVRE	Doorbloeding rechter voet	PADPKV	Pulsaties a. dorsalis pedis linkervoet
MOFVNSLI	Monofilament onderz. linkervoet	SNSVNSLI	Sensibiliteit linkervoet
MOFVNSRE	Monofilament onderz. rechervoet	SNSVNSRE	Sensibiliteit rechervoet
ULCULV	Doorgemaakt voetulcus	RIVUSQ	Risico op voetulcera SIMM's
AMPULV	Amputatie linkervoet	ZPVUSQ	Zorgprofiel risico voetulcera (DM2)
AMPULV	Amputatie rechervoet	DMTVLZ	Termijn follow up voetonderzoek

5. Vervolgens maakt de POH volgens het advies van de podotherapeut een verwijzing voor de podotherapeut en/of pedicure in VIPLive.  
Dit betreft doorlopende verwijzingen.  
Wondzorg is binnen deze verwijzingen niet geïndiceerd en dient afzonderlijk bij de zorgverzekeraar gedeclareerd te worden.

Vervolgverwijzing naar de podotherapeut		
Naam verwijzing	max. p/j	Declarabele zorgactiviteit podotherapeut VIPLive
ZP2 Voetonderzoek	75 min	ZP2 Voetonderzoek à 45 min
		ZP2 Voetcontrole à 30 min, 1 x p/j
ZP3 Voetonderzoek zonder behandeling	105 min	ZP3 Voetonderzoek à 45 min
		ZP3 Voetcontrole à 30 min, max. 2 p/j
ZP3 Voetonderzoek met behandeling	225 min	ZP3 Voetonderzoek à 45 min
		ZP3 Voetcontrole à 30 min, max 2 p/j
		ZP3 Behandeling, max. 120 min (behandelingen van 20, 30 of 40 min)
ZP4 Voetonderzoek zonder behandeling	105 min	ZP4 Voetonderzoek à 45 min
		ZP4 Voetcontrole à 30 min, max.2 per jaar
ZP4 Voetonderzoek met behandeling	225 min	ZP4 Voetonderzoek à 45 min
		ZP4 Voetcontrole à 30 min, max.2 per jaar
		ZP4 behandeling, max. 120 min (behandelingen van 20, 30 of 40 min)

Vervolgverwijzing naar de pedicure	
Naam verwijzing	Maximaal aantal minuten per jaar
ZP2 Behandeling	180 minuten
ZP3 Behandeling	240 minuten
ZP4 Behandeling	300 minuten

## Communicatie/patiënten overleg

De POH, podotherapeut en pedicure kunnen veilig met elkaar communiceren via “Start nieuw gesprek” binnen VIPLive. Bijvoorbeeld als er een gecombineerde behandeling nodig is van pedicure en podotherapeut kan de podotherapeut, via “**Start gesprek**”, aan de pedicure laten weten dat er minder minuten voor de pedicure geïndiceerd zijn. Ook kan de pedicure advies vragen aan de podotherapeut via “**Start gesprek**”.

Let op: nieuwe verwijzingen door de POH zullen altijd via het blokje “**Start verwijzing**” moeten worden gemaakt.

## Verslag Voetonderzoek DM2

Naam patiënt	Geb. datum	Naam podoth.	Datum onderzoek
Bevindingen	Links	Rechts	Bijzonderheden
Inspectie *)	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	
Doorbloeding *)	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	
Monofilamenten *)	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Afwijkend <input type="checkbox"/> Onduidelijk	
Overig			
Overig			
<b>Opmerkingen/ bijzonderheden voeten:</b>			
-			
-			
-			
<b>Risico voetulcera/ SIMM's *)</b>		<b>Zorgprofiel *)</b>	
<input type="checkbox"/> Niet verhoogd / SIMM's 0 <input type="checkbox"/> Matig / SIMM's 1 <input type="checkbox"/> Hoog / SIMM's 2 <input type="checkbox"/> Sterk verhoogd / SIMM's 3		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Behandeladvies (kies podotherapie en/of pedicure)</b>			
Podotherapie: *) <input type="checkbox"/> Geen podotherapie geïndiceerd <input type="checkbox"/> ZP2 Voetonderzoek <input type="checkbox"/> ZP3 Voetonderzoek zonder behandeling <input type="checkbox"/> ZP3 Voetonderzoek met behandeling <input type="checkbox"/> ZP4 Voetonderzoek zonder behandeling <input type="checkbox"/> ZP4 Voetonderzoek met behandeling		Pedicure: *) <input type="checkbox"/> Geen pedicure geïndiceerd <input type="checkbox"/> ZP2 behandeling <input type="checkbox"/> ZP3 behandeling <input type="checkbox"/> ZP4 behandeling	
<b>Aanvullende afspraken/vervolg screening</b>			